

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 988
о назначении административного наказания

«19» декабря 2017 г.

г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94, каб. 307
(город, район)

Я, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – заместитель главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору подполковник внутренней службы Исаев Николай Вячеславович,

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

находясь по адресу: 445039, Самарская область, г. Тольятти, улица 40 лет Победы, 94, кабинет 307, руководствуясь статьями 23.34, 29.5, 29.6, 29.7, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении от 08.12.2017 № 988, в отношении юридического лица.

1. **Наименование юридического лица** *Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7 «Акробат», сокращенное наименование – МБОУДО СДЮШОР № 7 «Акробат»*
2. **Юридический адрес:** *445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Матросова, 5 «А»*
3. **Фактический адрес:** *445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Матросова, 5 «А»*
4. **Сведения о юридическом лице:**
 - 4.1 **Основной государственный регистрационный номер:** *1036301021404*
 - 4.2 **ИНН** *6322015972* **КПП** *632401001*
5. **Объект деятельности:** *Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7 «Акробат»*
6. **Сведения о законном представителе юридического лица:**
 - 6.1 **Фамилия, имя, отчество:** *Безуглый Александр Григорьевич*
 - 6.2 **Должность:** *директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7 «Акробат»*
 - 6.3 **Документ, удостоверяющий личность:** *паспорт 3601 № 987910 выдан 29.03.2002 Центральным РОВД г. Тольятти*
 - 6.4 **Документ, удостоверяющий полномочия:** *постановление администрации Комсомольского района г. Тольятти № 1585 от 17.11.1999 о назначении на должность руководителя муниципальных образовательных учреждений, устав МБОУДО СДЮШОР № 7 «Акробат»*
 - 6.5 **Иные сведения:** *отсутствуют*
7. **Привлекалось ли ранее к административной ответственности:** *не привлекалось*
8. **Заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела законного представителя юридического лица** *директора МБОУДО СДЮШОР № 7 «Акробат» Безуглого А.Г.*

УСТАНОВИЛ

В 11 часов 30 минут 29 ноября 2017 года на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 25 октября 2017 года № 938, была проведена плановая выездная проверка противопожарного состояния объекта защиты муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7 «Акробат» расположенного по адресу: 445012, Самарская область г. Тольятти, ул. Матросова, 5 «А», – в ходе которой было установлено, что юридическое лицо МБОУДО СДЮШОР № 7 «Акробат» нарушило требований пожарной безопасности:

а именно:

1. Не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации помещения тамбуров эвакуационных входов из спортивного зала с северной и южной стороны. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п. 9 таблицы 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А, п. А1, А3, А4 СП 5.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

2. Аппаратура управления установок пожаротушения не обеспечивает автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем. Нарушение: п.п. б ст. 13.1.1 СП 5.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

чем согласно протоколу об административном правонарушении от 08.12.2017 № 988 МБОУДОД СДЮШОР № 7 «Акробат» совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения материалов административного дела установлено следующее:

На рассмотрение дела об административном правонарушении прибыл законный представитель юридического лица директор МБОУДОД СДЮШОР № 7 «Акробат» Безуглый А.Г.

Административное дело рассматривалось в присутствии Безуглого А.Г., которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 24.2, 24.4 КоАП РФ, Конституцией РФ.

На рассмотрении административного дела директором МБОУДОД СДЮШОР № 7 «Акробат» Безуглым А.Г. представлены документы (копии актов, договоров и т.д.), подтверждающие устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Также в материалах контрольно-наблюдательного дела на проверенный объект защиты имеются копии служебных писем МБОУДОД СДЮШОР № 7 «Акробат», направленных 21.09.2016 и 13.02.2017 в адрес руководителя Управления физкультуры и спорта администрации г.о.Тольятти Герунова А.Е. (представителя учредителя учреждения) по вопросам обеспечения пожарной безопасности на проверенном объекте защиты.

Событие административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении от 09.12.2017 № 988, актом проверки и не отрицается законным представителем юридического лица директором МБОУДОД СДЮШОР № 7 «Акробат» Безуглым А.Г.

В ходе рассмотрения материалов административных дел установлено, что согласно сведениям официального сайта ФНС РФ, МБОУДОД СДЮШОР № 7 «Акробат» в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства не числится.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций».

Под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества общества и государства от пожаров (статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом (статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности (статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Проведенной административным органом проверкой установлено и материалами дела подтвержден факт нарушения юридическим лицом требований пожарной безопасности.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административных правонарушений, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Понятие вины юридического лица является единым и заключается в возможности соблюдения установленных норм и правил, а также в непринятии всех зависящих от него мер по их соблюдению.

Согласно ч.1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно пункту 2 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Таким образом, событие административного правонарушения и состав в действиях юридического лица подтверждаются совокупностью собранных административным органом доказательств.

Вина юридического лица МБОУДОД СДЮШОР № 7 «Акробат» в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, доказана материалами административных дел.

Вместе с тем, допущенные юридическим лицом нарушения требований пожарной безопасности не повлекли причинения вреда жизни и здоровью, не принесли ущерба третьим лицам.

Учитывая характер допущенных нарушений в отношении, которых установлена вина юридического лица, устранение нарушений, бюджетный статус учреждения, наложение ему наказания в виде административного штрафа в размере от 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) до 200 000 (Двухсот тысяч) рублей не будет соответствовать тяжести допущенных нарушений, а также целям административного наказания. Таким образом, считаю возможным ограничиться минимальным наказанием в виде предупреждения.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34; статьей 29.7; пунктом 1 части 1 статьи 29.9; статьей 29.10; статьей 29.11. КоАП РФ, принимая во внимание устранение нарушений лицом, впервые привлекаемым к административной ответственности (ст.4.2 КоАП РФ)

(указываются смягчающие или отягчающие вину обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7 «Акробат» виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ
2. Привлечь муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7 «Акробат» к административной ответственности в виде **предупреждения**.
3. Объявить законному представителю юридического лица МБОУДОД СДЮШОР № 7 «Акробат» что в соответствии со статьёй 30.1, 30.3 КоАП РФ, настоящее постановление, может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. Главному государственному инспектору г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский по пожарному надзору по адресу: 445039, Самарская область, город Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94

каб. 308, либо в Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области, по адресу: 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 43.

4. Разъяснить законному представителю юридического лица МБОУДОД СДЮШОР № 7 «Акробат», что в соответствии со статьёй 31.1 КоАП РФ настоящее постановление вступает в законную силу по истечению срока, предусмотренного для обжалования постановления о назначении административного наказания, если оно не было обжаловано или опротестовано прокурором.

Подпись лица, вынесшего постановление

Н.В. Исаев

Копию постановления получил « 19 » 12 2017 г.

дата,

подпись представителя юридического лица

Ф.И.О.

Копии постановления направлена « _____ » _____ 2017 г.

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Постановление вступило в законную силу « _____ » _____ 201__ г.

Постановление № 988 от 19.12.2017 исполнено « _____ » _____ 20__ г.

1500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 989
о назначении административного наказания

« 20 » декабря 2017 г.

г. Тольятти, ул. Громовой, д. 29, каб. 204
(место составления: город, село, район)

Я, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору майор внутренней службы Шешунов Евгений Константинович,

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

находясь по адресу: 445045, Самарская область, г. Тольятти, улица Громовой, 29, кабинет 204, руководствуясь статьями 23.34, 29.5, 29.6, 29.7, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 989 от « 08 » декабря 2017 года, в отношении должностного лица.

1. **Фамилия, имя, отчество:** Безуглый Александр Григорьевич.
2. **Дата и место рождения:** 17.07.1953 года рождения, г. Гулькевичи Кавказского района Краснодарского края.
3. **Адрес и место жительства:** Самарская область, г. Тольятти, ул. Мурысева, д. 52, кв. 87.
4. **Место работы:** Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7 «Акробат» (сокращенное наименование: МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7 «Акробат»).
5. **Занимаемая должность:** Директор.
6. **Заработная плата:** 20.000 рублей.
7. **Документ, удостоверяющий личность:** Паспорт гражданина России серия 36 01 № 987910 выдан 29.03.2002 Центральным РУВД г. Тольятти Самарской области.
8. **Иные сведения:** Постановление администрации Комсомольского района г. Тольятти № 1585 от 17.11.1999 о назначении на должность руководителей муниципальных образовательных учреждений, устав МБОУДОД СДЮСШОР № 7 «Акробат»
9. **Привлекался ли ранее к административной ответственности:** Не привлекался.
10. **Заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела:** Безуглого Александра Григорьевича.

УСТАНОВИЛ:

29 ноября 2017 года в 11 час. 30 мин. на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 25 октября 2017 года № 938, была проведена плановая выездная проверка противопожарного состояния объекта защиты Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7 «Акробат», расположенного по адресу: 445012, Самарская область, Тольятти, улица Матросова, 5 «А», в ходе которой были выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009), утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175, зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии;

- норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315, зарегистрированы в Минюсте РФ 27 июня 2003 г., регистрационный № 4836, введены в действие с 30 июня 2003 г.,

а именно:

1. Не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации помещения тамбуров эвакуационных входов из спортивного зала с северной и южной стороны. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, п. 9 таблицы 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А, п. А1, А3, А4 СП 5.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
2. Аппаратура управления установок пожаротушения не обеспечивает автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем. Нарушение: п.п. б ст. 13.1.1 СП 5.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,

(указываются дата, время, адрес, место и событие правонарушения; законодательные акты и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

чем согласно протоколу об административном правонарушении № 989 от 08.12.2017 совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ходе рассмотрения материалов административного дела установлено следующее:

Административное дело рассматривалось в присутствии директора МБОУ ДОД СДЮШОР № 7 «Акробат» Безуглого Александра Григорьевича, которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 24.2, 24.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Конституцией Российской Федерации.

Нарушения требований пожарной безопасности, указанные в протоколе об административном правонарушении директором МБОУ ДОД СДЮШОР № 7 «Акробат» Безуглым А.Г. не отрицаются.

На рассмотрении административного дела директором МБОУ ДОД СДЮШОР № 7 «Акробат» Безуглым А.Г. представлены документы (копии актов, договоров и т.д.), подтверждающие устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Также в материалах контрольно-наблюдательного дела на проверенный объект защиты имеются копии служебных писем МБОУ ДОД СДЮШОР № 7 «Акробат», направленных 21.09.2016 и 13.02.2017 в адрес руководителя Управления физкультуры и спорта администрации г.о. Тольятти Герунова А.Е. (представителя учредителя учреждения) по вопросам обеспечения пожарной безопасности на проверенном объекте защиты.

Событие административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № 989 от 08.12.2017 и актом проверки № 938 от 29.11.2017.

В ходе рассмотрения материалов административных дел установлено, что согласно сведениям официального сайта ФНС РФ, МБОУ ДОД СДЮШОР № 7 «Акробат» в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства не числится.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции».

Под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества общества и государства от пожаров (статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности (статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности (статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

Проведенной административным органом проверкой установлено и материалами дела подтвержден факт нарушения должностным лицом требований пожарной безопасности.

Событие административного правонарушения и состав в действиях должностного лица подтверждаются совокупностью собранных административным органом доказательств.

Понятие вины должностного лица является единым и заключается в возможности соблюдения установленных норм и правил, а также в непринятии всех зависящих от него мер по их соблюдению.

Согласно части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не установлено.

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (часть 2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Законодатель, установив названные положения в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, тем самым предоставил возможность судье, органу, должностному лицу, рассматривающим дело об административном правонарушении, индивидуализировать наказание в каждом конкретном случае.

Вместе с тем, допущенные должностным лицом нарушения требований пожарной безопасности не повлекли причинение вреда жизни и здоровья, не принесли ущерба третьи лицам, а также приняты меры по их устранению и недопущению впредь.

Учитывая характер допущенных нарушений, в отношении которых установлена вина должностного лица, наложение наказания в виде административного штрафа в размере от 6 000

(шести тысяч) до 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей не будет соответствовать тяжести допущенных нарушений, а также целям административного наказания.

Таким образом, учитывая, что директор МБОУ ДОД СДЮШОР № 7 «Акробат» Безуглый А.Г. как должностное лицо к административной ответственности ранее не привлекался, считаю возможным ограничиться минимальным наказанием в виде предупреждения.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 23.34; статьёй 29.7; пунктом 1 части 1 статьи 29.9; статьёй 29.10; статьёй 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание:

устранение нарушений лицом, впервые привлекаемым к административной ответственности в соответствии со статьёй 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

(указываются смягчающие или отягчающие вину обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать **Безуглого Александра Григорьевича** виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Привлечь **Безуглого Александра Григорьевича** к административной ответственности в виде предупреждения.

3. Объявить **Безуглому Александру Григорьевичу**, что он и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии, по истечении срока, установленного для обжалования, постановление вступает в законную силу, если оно не было обжаловано или опротестовано. В соответствии со статьями 30.1, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, настоящее постановление, может быть обжаловано Главному государственному инспектору городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору или его заместителю, по адресу: 445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 94, отдел надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский, либо в Комсомольский районный суд г. Тольятти, по адресу: 445046, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 43.

4. Разъяснить **Безуглому Александру Григорьевичу**, что в соответствии со статьёй 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях настоящее постановление вступает в законную силу по истечению срока, предусмотренного для обжалования постановления о назначении административного наказания, если оно не было обжаловано или опротестовано прокурором.

Подпись лица, вынесшего постановление _____ **Е.К. Шешунов**

Копию постановления получил "20" 12 2017 г.

Копия постановления направлена " " 20 г.

Постановление вступило в законную силу " " 20 г.

ОТМЕТКА об исполнении постановления:

Постановление № 989 от «20» декабря 2017 г.

исполнено " " 20 г.

